

## **Phlebsecure Auswertung Q1-2008 bis Q2-2009**

über den Zeitraum von **01.01.2008** bis **30.06.2009**

### **für Praxis 1016**

ausgestellt von:  
Phlebologicum Deutschland GmbH  
Zertifizierte Venenzentren  
Lichtensteinstraße 13  
89075 Ulm

Die externe Qualitätssicherung zählt zu den wichtigsten Instrumenten des direkten Vergleiches mit anderen Leistungsanbietern. Das Benchmark wird als Instrument der kontinuierlichen Steigerung der Behandlungsqualität eingesetzt. Die Qualitätssicherung PhlebSecure ist in jeder Einrichtung des Phlebologicum Deutschland eingebettet in das praxisinterne Qualitätsmanagement um die Anwendung von PhlebSecure unter allen Anwendern in gleicher Weise sicherzustellen.

Sämtliche operative und interventionelle Eingriffe, einschließlich Indikationsstellung und postoperativer Verlauf in einer "open end- Version", werden in den Einrichtungen des Phlebologicum Deutschland erfasst und kontinuierlich in wissenschaftlicher Begleitung ausgewertet.

Im Allgemeinen Teil des Qualitätsberichtes werden Daten aus der jeweiligen Einrichtung unabhängig von der Art der Intervention mit der Gesamtheit der Anwender verglichen.

Im speziellen Teil werden die unterschiedlichen operativen und interventionellen Verfahren differenziert auf die Stromgebiete der V.saphena magna und parva einrichtungsintern und mit der Gesamtheit verglichen.

## Allgemeiner Teil

## Anzahl der abgeschlossenen Fragebögen / Zeitraum


### Fragebogenanzahl

	Antwort	Praxis	Gesamt
Indikation	148	32,24 %	5.117
Therapie (operativ/interventionell)	170	37,04 %	4.659
Nachuntersuchung 1.-6. postoperative Woche	72	15,69 %	3.679
Nachuntersuchung 3 bis 4 Monate postoperativ	2	0,44 %	1.003
Patientenfragebogen 2 Wochen postoperativ	67	14,60 %	2.246

Legende: Absolute und prozentuale Werte

### Fragebogenanzahl


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### Fragebogenanzahl

#### Gesamt




Legende: Prozentuale Werte

## Geschlechtsverteilung

### Geschlecht


#### Praxis



Legende: Absolute Werte

### Geschlecht

#### Gesamt




Legende: Absolute Werte

## Allgemeine Patientendaten

### Altersstruktur


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### Altersstruktur

#### Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

### Versicherungsstatus

Antwort	Praxis	Gesamt
AOK	45,27 %	26,76 %
Ersatzkasse	16,89 %	26,34 %
Betriebskrankenkasse	22,30 %	16,26 %
Innungskrankenkasse	2,70 %	7,46 %
Landwirtschaftliche KK	1,35 %	1,59 %
Private Krankenkasse	11,49 %	16,14 %

Legende: Prozentuale Werte


Vermittler

	Antwort	Praxis	Gesamt
	Vorerfahrung	1,90 %	12,44 %
	Überweisung durch Hausarzt	72,78 %	52,61 %
	Überweisung durch anderen Arzt	4,43 %	8,73 %
	Internetseite Praxis/Klinik	1,27 %	3,89 %
	Empfehlung (z.B. Freunde, Bekannte)	18,35 %	19,27 %
	Sonstiges	1,27 %	1,77 %

Legende: Prozentuale Werte

Vermittler


Praxis



Legende: Prozentuale Werte

Vermittler


Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

## Arbeitsverhältnis


### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

## Arbeitsverhältnis

### Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

## Allgemeiner Gesundheitszustand


### BMI

	Antwort	Praxis	Gesamt
	16 - 19	2 1,35 %	80 1,56 %
	19 - 25	57 38,51 %	2.121 41,45 %
	25 - 30	53 35,81 %	1.902 37,17 %
	> 30	36 24,32 %	1.005 19,64 %

Legende: Absolute und prozentuale Werte

### BMI


#### Praxis



Legende: Absolute Werte

### BMI

#### Gesamt



Legende: Absolute Werte




Morbidität

	Antwort		Praxis		Gesamt
	ASA I	116	78,38 %	3.600	70,19 %
	ASA II	31	20,95 %	1.441	28,10 %
	ASA III	1	0,68 %	88	1,72 %

Legende: Absolute und prozentuale Werte

Morbidität


Praxis



Legende: Absolute Werte

Morbidität

Gesamt



Legende: Absolute Werte

## Medizinische Risikofaktoren

	<b>Antwort</b>	<b>Praxis</b>	<b>Gesamt</b>		
	keine	89	53,61 %	3.166	52,72 %
	Herz-Kreislauf	26	15,66 %	990	16,49 %
	Respirationstrakt	1	0,60 %	89	1,48 %
	Adipositas	30	18,07 %	739	12,31 %
	Allergie	2	1,20 %	151	2,51 %
	Gerinnungsstörung	1	0,60 %	22	0,37 %
	erhöhtes Thromboserisiko	1	0,60 %	75	1,25 %
	Diabetes mellitus	6	3,61 %	171	2,85 %
	pAVK	1	0,60 %	33	0,55 %
	Stoffwechselstörungen	6	3,61 %	216	3,60 %
	Chron. Hepatitis c	1	0,60 %	1	0,02 %
	Depression	1	0,60 %	9	0,15 %
	Geistig behindert	1	0,60 %	1	0,02 %

Legende: Absolute und prozentuale Werte


## Hauptdiagnosen ICD 10

	<b>Antwort</b>	<b>Praxis</b>	<b>Gesamt</b>		
	I83.0	7	4,38 %	73	1,26 %
	I83.1	12	7,50 %	218	3,77 %
	I83.2	2	1,25 %	54	0,94 %
	I83.9	139	86,88 %	5.430	94,03 %

Legende: Absolute und prozentuale Werte

## Hauptdiagnosen ICD 10


### Praxis



Legende: Absolute Werte

## Hauptdiagnosen ICD 10

### Gesamt



Legende: Absolute Werte

## Nebendiagnosen

	Antwort	Praxis	Gesamt
	keine	128 76,65 %	3.372 57,36 %
	I80.0	6 3,59 %	113 1,92 %
	I87.2	25 14,97 %	2.251 38,29 %
	I70.20	1 0,60 %	25 0,43 %
	I70.21	1 0,60 %	2 0,03 %
	D68.3	1 0,60 %	1 0,02 %
	D68.9	1 0,60 %	2 0,03 %
	B18.2	1 0,60 %	3 0,05 %
	I10.00	2 1,20 %	2 0,03 %
	I25.9	1 0,60 %	1 0,02 %

Legende: Absolute und prozentuale Werte

## Art des Eingriffes

### Hauptdiagnose - Art des Eingriffes


	Antwort	Praxis	Gesamt
	Ersteingriff	108 83,72 %	2.394 84,59 %
	Ersteingriff weiteres Stromgebiet	2 1,55 %	103 3,64 %
	Rezidiv (fremd)	14 10,85 %	238 8,41 %
	Rezidiv (eigen)	1 0,78 %	29 1,02 %
	Therapieversager (fremd)	2 1,55 %	34 1,20 %
	Therapieversager (eigen)	2 1,55 %	27 0,95 %

Legende: Absolute und prozentuale Werte

**Hinweis:** Die Frage "Art des Eingriffes" wurde erst ab 01.11.2008 gestellt. Patienten mit Fragebögen vor diesem Datum werden nicht berücksichtigt.

### Hauptdiagnose - Art des Eingriffes


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### Hauptdiagnose - Art des Eingriffes

#### Gesamt



Legende: Prozentuale Werte


### Häufigkeit der Interventionen in der Einrichtung

	Antwort	Praxis	Gesamt
	Operation	171 91,44 %	3.613 70,13 %
	VNUS closure fast	16 8,56 %	528 10,25 %

Legende: Absolute und prozentuale Werte

### Häufigkeit der Interventionen in der Einrichtung


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### Häufigkeit der Interventionen in der Einrichtung

#### Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

**Anzahl Operationen der unterschiedlichen Operateure einer Einrichtung**

	<b>Antwort</b>		<b>Praxis</b>		<b>Gesamt</b>
	01	3	1,76 %	153	3,18 %
	0116-01	1	0,59 %	1	0,02 %
	1	6	3,53 %	70	1,45 %
	1016-1	1	0,59 %	1	0,02 %
	1016-01	156	91,76 %	156	3,24 %
	10160-01	2	1,18 %	2	0,04 %
	101610-01	1	0,59 %	1	0,02 %

Legende: Absolute und prozentuale Werte

## Klinischer Schweregrad


### Hachstadien VSM

	Antwort	Praxis	Gesamt		
	ohne pathologischen Befund	17	12,69 %	863	16,92 %
	Hach I	3	2,24 %	207	4,06 %
	Hach II	16	11,94 %	682	13,38 %
	Hach III	70	52,24 %	2.538	49,77 %
	Hach IV	28	20,90 %	809	15,87 %

Legende: Absolute und prozentuale Werte

### Hachstadien VSM


#### Praxis



Legende: Absolute Werte

### Hachstadien VSM

#### Gesamt



Legende: Absolute Werte


### Hachstadien VSP

	Antwort	Praxis	Gesamt		
	ohne pathologischen Befund	137	86,71 %	4.729	83,23 %
	V. saphena parva I	2	1,27 %	57	1,00 %
	V. saphena parva II	11	6,96 %	451	7,94 %
	V. saphena parva III	8	5,06 %	445	7,83 %

Legende: Absolute und prozentuale Werte

### Hachstadien VSP


#### Praxis



Legende: Absolute Werte

### Hachstadien VSP

#### Gesamt



Legende: Absolute Werte




### C-Klassifikation

	Antwort	Praxis		Gesamt	
	C0	1	0,63 %	9	0,16 %
	C1	4	2,50 %	40	0,69 %
	C2	93	58,13 %	2.869	49,68 %
	C3	19	11,88 %	1.902	32,94 %
	C4a	31	19,38 %	710	12,29 %
	C5	4	2,50 %	63	1,09 %
	C6	8	5,00 %	64	1,11 %

Legende: Absolute und prozentuale Werte

### C-Klassifikation


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### C-Klassifikation

#### Gesamt




Legende: Prozentuale Werte

## Zufriedenheit mit dem behandelnden Arzt der Einrichtung

### Verständliche Erklärung der Diagnose (Schulnoten 1 - 6)


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### Verständliche Erklärung der Diagnose (Schulnoten 1 - 6)


#### Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

Erklärung des Eingriffs und des Ablaufs (Schulnoten 1 - 6)


Praxis



Legende: Prozentuale Werte

Erklärung des Eingriffs und des Ablaufs (Schulnoten 1 - 6)


Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

Erklärungen über Risiken, Vor- und Nachteile der entsprechenden Venenoperation /  
-intervention (Schulnoten 1 - 6)


Praxis



Legende: Prozentuale Werte

Erklärungen über Risiken, Vor- und Nachteile der entsprechenden Venenoperation /  
-intervention (Schulnoten 1 - 6)


Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

Informationen über die weitere Behandlung nach der Entlassung (Schulnoten 1 - 6)


Praxis



Legende: Prozentuale Werte

Informationen über die weitere Behandlung nach der Entlassung (Schulnoten 1 - 6)

Gesamt




Legende: Prozentuale Werte

## Zufriedenheit des Patienten mit dem Narkosearzt der Einrichtung

### Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose (Schulnoten 1 - 6)


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose (Schulnoten 1 - 6)


#### Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

### Aufklärung über Risiken durch die Narkose (Schulnoten 1 - 6)


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### Aufklärung über Risiken durch die Narkose (Schulnoten 1 - 6)


#### Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

Wie gut konnte Ihnen der Arzt die Angst vor der Narkose nehmen? (Schulnoten 1 - 6)


Praxis



Legende: Prozentuale Werte

Wie gut konnte Ihnen der Arzt die Angst vor der Narkose nehmen? (Schulnoten 1 - 6)

Gesamt




Legende: Prozentuale Werte



## Patientenzufriedenheit - Organisatorischer Ablauf am OP-Tag

Hatten Sie die Möglichkeit, den behandelnden Arzt oder Narkosearzt jederzeit zu erreichen?


### Praxis



Legende: Absolute Werte

Hatten Sie die Möglichkeit, den behandelnden Arzt oder Narkosearzt jederzeit zu erreichen?


### Gesamt



Legende: Absolute Werte

Ich war kurz vor dem Eingriff ruhig und entspannt


Praxis



Legende: Absolute Werte

Ich war kurz vor dem Eingriff ruhig und entspannt


Gesamt



Legende: Absolute Werte

Ich habe mich unmittelbar nach dem Eingriff gut versorgt gefühlt

Praxis




ja	66	100,0%
Summe:	66	100,0%

Legende: Absolute Werte

Ich habe mich unmittelbar nach dem Eingriff gut versorgt gefühlt

Gesamt




ja	2.176	98,0%
nein	19	0,9%
keine Erinnerung	25	1,1%
Summe:	2.220	100,0%

Legende: Absolute Werte

Ich hatte die nötige Ruhe während der Aufwachphase nach dem Eingriff

Praxis



ja	65	100,0%
Summe:	65	100,0%

Legende: Absolute Werte

Ich hatte die nötige Ruhe während der Aufwachphase nach dem Eingriff

Gesamt



ja	2.010	96,9%
nein	32	1,5%
keine Erinnerung	32	1,5%
Summe:	2.074	100,0%

Legende: Absolute Werte

### Ich war am Tag des Eingriffes ausreichend mit Schmerzmitteln versorgt


#### Praxis



Legende: Absolute Werte

### Ich war am Tag des Eingriffes ausreichend mit Schmerzmitteln versorgt


#### Gesamt



Legende: Absolute Werte

Ich habe mich zu Hause nach dem Eingriff gut versorgt gefühlt


Praxis



Legende: Absolute Werte

Ich habe mich zu Hause nach dem Eingriff gut versorgt gefühlt


Gesamt



Legende: Absolute Werte

### Ich war auf dem Heimweg mit Begleitung


#### Praxis



Legende: Absolute Werte

### Ich war auf dem Heimweg mit Begleitung

#### Gesamt




Legende: Absolute Werte

## Verbesserungsbedarf innerhalb der Einrichtung

### Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des Praxis-Personals (Schulnoten 1 - 6)


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des Praxis-Personals (Schulnoten 1 - 6)

#### Gesamt




Legende: Prozentuale Werte



### Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des Klinik-Personals (Schulnoten 1 - 6)


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des Klinik-Personals (Schulnoten 1 - 6)


#### Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

Organisation und Terminplanung am Empfang der Praxis (Schulnoten 1 - 6)


Praxis



Legende: Prozentuale Werte

Organisation und Terminplanung am Empfang der Praxis (Schulnoten 1 - 6)


Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

### Organisation und Terminplanung am Empfang der Klinik (Schulnoten 1 - 6)


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### Organisation und Terminplanung am Empfang der Klinik (Schulnoten 1 - 6)


#### Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

Erklärung des organisatorischen Ablaufs (Schulnoten 1 - 6)


Praxis



Legende: Prozentuale Werte

Erklärung des organisatorischen Ablaufs (Schulnoten 1 - 6)


Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

### Ausstattung der Praxis (Schulnoten 1 - 6)


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### Ausstattung der Praxis (Schulnoten 1 - 6)


#### Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

### Ausstattung der Klinik (Schulnoten 1 - 6)


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### Ausstattung der Klinik (Schulnoten 1 - 6)


#### Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

Verpflegung nach dem operativen Eingriff (Schulnoten 1 - 6)


Praxis



Legende: Prozentuale Werte

Verpflegung nach dem operativen Eingriff (Schulnoten 1 - 6)


Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

### Sauberkeit und Hygiene der Praxis (Schulnoten 1 - 6)


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### Sauberkeit und Hygiene der Praxis (Schulnoten 1 - 6)

#### Gesamt




Legende: Prozentuale Werte



### Sauberkeit und Hygiene der Klinik (Schulnoten 1 - 6)


#### Praxis



Legende: Prozentuale Werte

### Sauberkeit und Hygiene der Klinik (Schulnoten 1 - 6)

#### Gesamt



Legende: Prozentuale Werte

**Wo sehen Sie den größten Verbesserungsbedarf?**

<b>Antwort</b>	<b>Praxis</b>	<b>Gesamt</b>
kein Verbesserungsbedarf	55,66 %	55,06 %
Freundlichkeit des Empfangspersonals in der Praxis	4,72 %	3,17 %
Freundlichkeit des Empfangspersonals in der Klinik	1,89 %	2,37 %
Freundlichkeit des OP-Personals in der Praxis	4,72 %	1,69 %
Freundlichkeit des OP-Personals in der Klinik	1,89 %	1,79 %
Beratung und Aufklärung durch den behandelnden Arzt	3,77 %	2,34 %
Beratung und Aufklärung durch den Narkosearzt	2,83 %	3,26 %
Persönliche Betreuung durch den behandelnden Arzt	3,77 %	1,88 %
Persönliche Betreuung durch den Narkosearzt	2,83 %	2,37 %
Betreuung nach der Operation bis zur Entlassung	2,83 %	2,80 %
Nachsorge	2,83 %	3,14 %
Wartezeiten in der Praxis	0,94 %	4,03 %
Wartezeit für den Operations- / Interventionstermin	0,94 %	1,05 %
Sauberkeit und Hygiene in der Praxis	3,77 %	2,25 %
Sauberkeit und Hygiene in der Klinik	0,94 %	2,15 %
Telefonische Erreichbarkeit der Praxis	3,77 %	2,99 %
Telefonische Erreichbarkeit der Klinik	1,89 %	1,57 %

Legende: Prozentuale Werte

## **Interventionsgruppe**

Vena saphena magna Operation

## Detailergebnis der Interventionsgruppe

### Hauptdiagnosen ICD 10

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
I83.0	7	40	0	4	0	1
I83.1	5	106	1	10	3	6
I83.2	1	20	0	2	1	3
I83.9	97	2.534	15	313	6	56

Legende: Absolute Werte

## Allgemeiner Gesundheitszustand

### Morbidität

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ASA I	81,8%	69,4%	71,4%	66,2%	66,7%	64,1%
ASA II	17,2%	28,8%	28,6%	30,6%	33,3%	35,9%
ASA III	1,0%	1,8%	0,0%	3,3%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Medizinische Risikofaktoren

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
keine	59,3%	51,9%	50,0%	46,3%	50,0%	50,7%
Herz-Kreislauf	13,0%	16,4%	12,5%	17,8%	10,0%	14,1%
Respirationstrakt	0,9%	1,5%	0,0%	0,9%	0,0%	2,8%
Adipositas	15,7%	14,5%	25,0%	20,3%	30,0%	21,1%
Allergie	0,9%	2,6%	0,0%	2,2%	0,0%	0,0%
erhöhtes Thromboserisiko	0,9%	1,2%	0,0%	0,9%	0,0%	1,4%
Diabetes mellitus	3,7%	2,6%	0,0%	3,7%	10,0%	5,6%
pAVK	0,9%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Stoffwechselstörungen	1,9%	2,8%	12,5%	3,4%	0,0%	1,4%
Depression	0,9%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Geistig behindert	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chron. Hepatitis c	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Klinischer Schweregrad

### Hachstadien VSM

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ohne pathologischen Befund	2,9%	3,0%	0,0%	10,3%	33,3%	4,0%
Hach I	4,8%	5,8%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%
Hach II	14,3%	15,2%	0,0%	15,4%	33,3%	28,0%
Hach III	56,2%	55,0%	100,0%	53,9%	33,3%	52,0%
Hach IV	21,9%	21,0%	0,0%	12,8%	0,0%	16,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Hachstadien VSP

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ohne pathologischen Befund	95,5%	96,7%	87,5%	94,5%	80,0%	92,4%
V. saphena parva I	0,9%	0,4%	0,0%	1,5%	0,0%	3,0%
V. saphena parva II	2,7%	1,6%	0,0%	1,5%	0,0%	1,5%
V. saphena parva III	0,9%	1,4%	12,5%	2,5%	20,0%	3,0%

Legende: Prozentuale Werte

### C-Klassifikation

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
C1	0,9%	0,2%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
C2	66,4%	48,3%	50,0%	40,7%	50,0%	39,4%
C3	12,7%	32,7%	12,5%	36,5%	0,0%	36,4%
C4a	10,0%	14,3%	37,5%	14,0%	50,0%	16,7%
C5	2,7%	1,1%	0,0%	4,0%	0,0%	4,6%
C6	7,3%	1,2%	0,0%	0,3%	0,0%	1,5%

Legende: Prozentuale Werte

### Beschwerden vor der Intervention

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
keine Beschwerden	6,7%	5,7%	0,0%	3,5%	0,0%	2,8%
gering	20,0%	22,8%	40,0%	19,3%	16,7%	16,7%
mittel	40,0%	44,7%	20,0%	42,1%	16,7%	41,7%
stark	22,2%	20,1%	40,0%	27,6%	66,7%	33,3%
sehr stark	6,7%	3,4%	0,0%	3,5%	0,0%	2,8%
ich hatte keine Beschwerden	4,4%	3,4%	0,0%	4,1%	0,0%	2,8%

Legende: Prozentuale Werte

### Beweggründe des Patienten für den Eingriff

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Beschwerden	40,0%	35,6%	40,0%	38,1%	16,7%	26,1%
kosmetische Gründe	15,0%	9,2%	0,0%	10,6%	0,0%	6,5%
vorbeugend	25,0%	30,0%	20,0%	22,8%	33,3%	23,9%
wegen der Beschwerden	15,0%	22,0%	40,0%	24,9%	50,0%	37,0%
aus kosmetischen Gründen	5,0%	3,4%	0,0%	3,7%	0,0%	6,5%

Legende: Prozentuale Werte

### OP-Organisation

#### Schnitt - Naht Zeit (in Minuten)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Durchschnitt	54	37	66	41	63	39

Legende: Absolute Werte

#### Anzahl ärztlicher Assistenz

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
0	100,0%	89,0%	100,0%	90,4%	100,0%	89,2%

Legende: Prozentuale Werte

#### Anzahl nicht ärztlicher Assistenz

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
1	49,1%	54,0%	27,8%	54,5%	55,6%	55,4%
2	50,0%	31,6%	72,2%	31,7%	44,4%	23,1%
3	0,9%	13,9%	0,0%	13,2%	0,0%	21,5%

Legende: Prozentuale Werte

### Anästhesie

#### Anästhesie Durchführung

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Anästhesist	100,0%	97,5%	94,4%	96,7%	88,9%	98,5%
Operateur	0,0%	2,5%	5,6%	3,4%	11,1%	1,5%

Legende: Prozentuale Werte

### Anästhesie Art

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Intubationsnarkose		20,2%	20,7%	33,3%	22,4%	60,0%	16,7%
Larynxmaske		61,9%	70,5%	52,4%	68,4%	30,0%	74,2%
Maskennarkose		2,2%	3,7%	0,0%	2,7%	0,0%	3,0%
Lokal-Tumeszenzanästhesie		14,9%	2,0%	14,3%	3,0%	10,0%	1,5%
Stand by		0,8%	0,6%	0,0%	1,5%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Komplikationen Intraoperativ

#### Komplikationen intraoperativ

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein		99,1%	96,5%	100,0%	96,3%	88,9%	96,9%
ja		0,9%	3,5%	0,0%	3,7%	11,1%	3,1%

Legende: Prozentuale Werte

### Komplikationen Intraoperativ Detail

#### Herz-Kreislauf

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein		100,0%	99,2%	100,0%	99,7%	100,0%	98,5%

Legende: Prozentuale Werte

#### Respirationstrakt

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein		100,0%	99,8%	100,0%	99,7%	100,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

#### Aspiration

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

#### Medikamente

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein		100,0%	99,9%	100,0%	99,7%	100,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

#### Blutung

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein		99,1%	97,2%	100,0%	97,2%	88,9%	96,9%
Ohne Bedeutung		0,0%	1,2%	0,0%	0,6%	11,1%	1,5%
Klinisch bedeutsam für die direkte postop. Phase, keine Bedeutung für Verlegung auf Station oder Entlassung (ambulante OP)		0,9%	0,4%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

#### Technische Probleme

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein		100,0%	99,2%	100,0%	97,2%	100,0%	98,5%

Legende: Prozentuale Werte

### Sonstige

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
	nein	100,0%	99,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Beschwerden direkt postoperativ

### Beschwerden direkt postoperativ

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
	nein	77,2%	87,2%	72,2%	88,0%	55,6%	87,7%
	ja	22,8%	12,8%	27,8%	12,0%	44,4%	12,3%

Legende: Prozentuale Werte

## Beschwerden direkt postoperativ Detailansicht

### Übelkeit

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
	nein	96,5%	97,5%	94,4%	98,1%	88,9%	96,9%
	Ohne Bedeutung	0,9%	1,6%	5,6%	1,2%	0,0%	1,5%
	Klinisch bedeutsam für die direkte postop. Phase, keine Bedeutung für Verlegung auf Station	2,6%	0,6%	0,0%	0,3%	11,1%	1,5%

Legende: Prozentuale Werte

### Erbrechen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
	nein	99,1%	99,3%	100,0%	99,7%	100,0%	98,5%
	Klinisch bedeutsam für die direkte postop. Phase, keine Bedeutung für Verlegung auf Station	0,9%	0,2%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Wundschmerzen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
	nein	40,7%	80,2%	16,7%	81,4%	33,3%	79,5%
	Ohne Bedeutung	25,9%	13,7%	16,7%	12,6%	33,3%	10,3%
	Klinisch bedeutsam für die direkte postop. Phase, keine Bedeutung für Verlegung auf Station	25,9%	5,5%	50,0%	4,8%	33,3%	7,7%
	Klinisch bedeutsam für Betreuung in direkter postop. Phase, verlängerte Verweilzeit im OP bzw. Aufwachraum	7,4%	0,6%	16,7%	1,2%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Halsschmerzen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
	nein	87,7%	98,6%	83,3%	97,2%	66,7%	95,4%
	Ohne Bedeutung	10,5%	1,3%	16,7%	2,8%	22,2%	3,1%
	Klinisch bedeutsam für die direkte postop. Phase, keine Bedeutung für Verlegung auf Station	1,8%	0,1%	0,0%	0,0%	11,1%	1,5%

Legende: Prozentuale Werte

### Kopfschmerzen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
	nein	98,3%	99,3%	94,4%	97,8%	88,9%	97,0%
	Ohne Bedeutung	1,7%	0,5%	5,6%	1,6%	11,1%	3,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Kreislaufprobleme

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein		98,3%	97,0%	100,0%	97,8%	88,9%	96,9%
Ohne Bedeutung		0,9%	2,0%	0,0%	1,2%	11,1%	3,1%
Klinisch bedeutsam für die direkte postop. Phase, keine Bedeutung für Verlegung auf Station		0,9%	0,6%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Atmung

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein		97,4%	99,6%	100,0%	100,0%	88,9%	98,5%
Ohne Bedeutung		0,9%	0,2%	0,0%	0,0%	11,1%	1,5%
Klinisch bedeutsam für die direkte postop. Phase, keine Bedeutung für Verlegung auf Station		1,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Allergische Reaktion

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Harnverhalt

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein		100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Ambulant - Stationär - Strukturvertrag

### Operation geplant

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ambulant		100,0%	82,5%	100,0%	64,6%	100,0%	65,2%

Legende: Prozentuale Werte

## Arbeitsunfähigkeit unmittelbar vor dem Eingriff

### Arbeitsunfähigkeit unmittelbar vor dem Eingriff nach Intervention

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nicht erwerbstätig (Hausfrau/mann, Rentner/in etc.)		39,5%	28,5%	50,0%	38,0%	0,0%	34,4%
nicht arbeitsunfähig		55,8%	65,7%	50,0%	54,7%	100,0%	59,4%
5 bis 6 Wochen		2,3%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7 bis 8 Wochen		2,3%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Arbeitsunfähigkeit unmittelbar nach dem Eingriff



### Arbeitsunfähigkeit unmittelbar nach dem Eingriff nach Intervention

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nicht erwerbstätig (Hausfrau/mann, Rentner/in etc.)	37,2%	28,6%	50,0%	34,3%	0,0%	35,3%
nicht arbeitsunfähig	11,6%	7,2%	0,0%	12,9%	40,0%	8,8%
nicht absehbar	2,3%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1 bis 3 Tage	11,6%	3,9%	25,0%	4,3%	0,0%	2,9%
4 bis 7 Tage	0,0%	3,5%	25,0%	5,0%	20,0%	8,8%
1 Woche	9,3%	7,0%	0,0%	5,0%	40,0%	8,8%
2 Wochen	20,9%	25,9%	0,0%	20,0%	0,0%	29,4%
3 Wochen	4,7%	11,0%	0,0%	10,7%	0,0%	0,0%
4 Wochen	2,3%	8,4%	0,0%	5,0%	0,0%	2,9%

Legende: Prozentuale Werte

### Aufnahme normale körperliche Aktivität nach Operation

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
sofort	26,2%	10,1%	33,3%	13,0%	33,3%	18,2%
nach 1 Tag	14,3%	13,6%	33,3%	21,6%	16,7%	12,1%
nach 2 Tagen	16,7%	14,5%	0,0%	16,6%	33,3%	18,2%
nach 3 Tagen	14,3%	11,6%	0,0%	10,1%	0,0%	9,1%
nach 4 bis 7 Tagen	16,7%	20,3%	33,3%	17,3%	16,7%	18,2%
nach 2 Wochen	9,5%	16,1%	0,0%	7,9%	0,0%	12,1%
nach 3 Wochen	2,4%	6,1%	0,0%	5,8%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Schmerzangaben (Skala von 0 - 10)

### Schmerzangaben nach Operation (direkt Postoperativ)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
1	2,3%	13,0%	0,0%	10,5%	0,0%	18,5%
2	11,5%	17,2%	25,0%	21,0%	33,3%	7,4%
3	55,2%	15,7%	16,7%	17,3%	33,3%	14,8%
4	26,4%	14,9%	41,7%	11,1%	0,0%	14,8%
5	2,3%	9,3%	8,3%	12,4%	33,3%	3,7%
6	0,0%	2,0%	8,3%	1,2%	0,0%	0,0%
7	2,3%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,7%

Legende: Prozentuale Werte

### Schmerzangaben nach Operation (1. postoperative Kontrolle)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
0	6,3%	8,4%	0,0%	5,9%	0,0%	20,6%
2	9,4%	33,7%	0,0%	33,5%	0,0%	20,6%
3	31,3%	26,6%	66,7%	26,1%	80,0%	23,5%
4	46,9%	15,6%	16,7%	12,2%	0,0%	17,7%
5	6,3%	5,0%	16,7%	8,5%	20,0%	8,8%

Legende: Prozentuale Werte

### Schmerzangaben nach Operation Verlaufskontrolle (nach Abschlussuntersuchung)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
0	7,7%	24,7%	16,7%	25,5%	0,0%	37,0%
1	23,1%	10,2%	16,7%	8,9%	0,0%	11,1%
2	42,3%	29,4%	66,7%	35,7%	50,0%	18,5%
3	19,2%	11,9%	0,0%	13,4%	25,0%	18,5%
4	3,9%	5,8%	0,0%	8,3%	25,0%	3,7%
5	3,9%	9,0%	0,0%	5,1%	0,0%	11,1%

Legende: Prozentuale Werte

## Perioperative Medikamente

### Schmerzmittleinnahme

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nicht opioidhaltige Analgetica	100,0%	99,3%	100,0%	98,4%	100,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Dauer der Schmerzmittleinnahme

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
bis 24 Stunden postoperativ	76,9%	71,0%	62,5%	68,4%	66,7%	81,8%
bis 1 Woche postoperativ	10,3%	26,7%	37,5%	29,3%	33,3%	18,2%
2-4 Wochen postoperativ	12,8%	2,4%	0,0%	2,3%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Postoperative Behandlung durch

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ausschließlich Hausarzt	2,4%	4,8%	0,0%	6,2%	0,0%	1,8%
ausschließlich anderer Facharzt	0,0%	0,4%	11,1%	0,8%	0,0%	0,0%
ausschließlich eigene Einrichtung (Praxis, MVZ, Klinik)	31,7%	42,0%	33,3%	37,0%	16,7%	30,4%
Hausarzt, Abschlußuntersuchung eigene Einrichtung	17,1%	7,1%	11,1%	7,8%	0,0%	5,4%
anderer Facharzt, Abschlußuntersuchung eigene Einrichtung	7,3%	1,3%	0,0%	1,2%	0,0%	1,8%
ausschließlich Operateur	36,6%	36,1%	33,3%	35,8%	66,7%	39,3%
Hausarzt, Abschlußuntersuchung Operateur	4,9%	6,8%	11,1%	9,9%	16,7%	14,3%

Legende: Prozentuale Werte

## Postoperative Komplikationen - Verlauf

### Postoperative Komplikationen 1. postoperativer Tag

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Nachblutung	11,1%	1,3%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%
Hämatom großflächig	66,7%	69,5%	100,0%	61,7%	0,0%	78,6%
Indurationen	22,2%	4,1%	0,0%	7,8%	0,0%	7,1%

Legende: Prozentuale Werte

### Postoperative Komplikationen Verlaufskontrolle

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Nachblutung	5,9%	0,7%	0,0%	0,9%	50,0%	6,3%
Hämatom großflächig	35,3%	64,7%	66,7%	57,8%	0,0%	68,8%
Ekchymosen	11,8%	3,6%	0,0%	7,3%	0,0%	6,3%
Wundinfektion	11,8%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Phlebitis	11,8%	0,5%	0,0%	0,0%	50,0%	6,3%
Indurationen	23,5%	13,0%	33,3%	14,7%	0,0%	12,5%

Legende: Prozentuale Werte

### Postoperative Komplikationen Abschlussuntersuchung

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Hämatom großflächig	26,7%	27,6%	0,0%	30,5%	0,0%	15,4%
Ekchymosen	6,7%	5,8%	0,0%	7,4%	0,0%	0,0%
Wundinfektion	3,3%	1,4%	0,0%	5,3%	0,0%	7,7%
Phlebitis	3,3%	0,9%	0,0%	2,1%	0,0%	7,7%
Indurationen	46,7%	45,1%	33,3%	33,7%	50,0%	53,9%
Verzögerte Wundheilung	6,7%	2,3%	0,0%	2,1%	0,0%	0,0%
Nervenläsion	6,7%	2,5%	66,7%	2,1%	50,0%	7,7%

Legende: Prozentuale Werte

### Behandlung von postoperativen Komplikationen

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
keine Behandlung erforderlich	60,0%	48,0%	100,0%	48,8%	33,3%	58,3%
Hämatomausräumung	16,7%	1,7%	0,0%	3,8%	33,3%	8,3%
Wundrevision	6,7%	1,5%	0,0%	2,5%	0,0%	0,0%
Antibiotika	10,0%	3,3%	0,0%	7,5%	0,0%	8,3%
Schmerzmittel	6,7%	36,1%	0,0%	22,5%	0,0%	16,7%
Inzision, Thrombusexpression	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	8,3%

Legende: Prozentuale Werte

### Patientenangaben zu Komplikationen und deren Behandlung nach erfolgtem Eingriff

#### Ich musste als Notfall (ungeplant) nach der Entlassung einen anderen Arzt aufsuchen

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ja	6,8%	2,1%	0,0%	3,5%	0,0%	0,0%
nein	93,2%	97,9%	100,0%	96,5%	100,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

#### Venenentzündung - Behandlung

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
keine Entzündung	100,0%	85,3%	0,0%	70,4%	100,0%	87,5%

Legende: Prozentuale Werte

#### Blutergüsse - Behandlung

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
keine Behandlung	100,0%	76,3%	0,0%	51,9%	100,0%	75,0%

Legende: Prozentuale Werte

#### Taubheitsgefühl oder Missempfindung der Haut

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	50,0%	79,4%	0,0%	66,7%	100,0%	87,5%
ja, groß (Handflächengröße)	50,0%	5,2%	0,0%	7,4%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

#### Beschwerden durch Bluterguss

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
0	1	54	0	10	0	3
3	0	16	0	4	1	1
4	1	17	0	0	0	0

Legende: Absolute Werte

### Patientenzufriedenheit mit dem organisatorischen Ablauf am OP Tag

#### Ich war kurz vor dem Eingriff ruhig und entspannt

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ja	84,4%	85,2%	100,0%	93,7%	83,3%	89,2%
nein	15,6%	14,0%	0,0%	5,6%	16,7%	10,8%

Legende: Prozentuale Werte

#### Ich habe mich unmittelbar nach dem Eingriff gut versorgt gefühlt

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ja	100,0%	97,8%	100,0%	100,0%	100,0%	94,6%

Legende: Prozentuale Werte

**Ich hatte die nötige Ruhe während der Aufwachphase nach dem Eingriff**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	100,0%	97,5%	100,0%	97,9%	100,0%	97,3%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ich war am Tag des Eingriffes ausreichend mit Schmerzmitteln versorgt**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	93,3%	81,8%	80,0%	81,6%	100,0%	89,5%
nein	2,2%	1,7%	20,0%	4,0%	0,0%	0,0%
ich hatte keine Schmerzen	4,4%	15,6%	0,0%	14,5%	0,0%	10,5%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ich würde den Eingriff auf diese Weise noch einmal durchführen lassen**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	100,0%	96,8%	100,0%	98,6%	100,0%	97,3%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ich habe mich zu Hause nach dem Eingriff gut versorgt gefühlt**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	91,5%	97,8%	100,0%	97,8%	100,0%	100,0%
nein	8,5%	2,2%	0,0%	2,2%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ich war auf dem Heimweg mit Begleitung**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	95,6%	96,3%	100,0%	95,8%	100,0%	91,9%
nein	4,4%	3,7%	0,0%	4,2%	0,0%	8,1%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Nachhause-Weg mit ...**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
Privater PKW	91,1%	92,1%	100,0%	91,0%	100,0%	83,8%
öffentliche Verkehrsmittel	2,2%	1,2%	0,0%	2,8%	0,0%	2,7%
Taxi	4,4%	3,5%	0,0%	4,2%	0,0%	10,8%
Sonstiges	2,2%	2,3%	0,0%	1,4%	0,0%	2,7%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Patientenangaben zu Komplikationen und deren Behandlung nach erfolgtem Eingriff**

**Entzündung der Wunde - Behandlung**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
keine Entzündung	100,0%	83,9%	0,0%	63,0%	100,0%	87,5%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Funktionsdiagnostik - Vergleich prä und postoperativ**

**Funktionsdiagnostik präoperativ**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
normal	5,5%	14,0%	12,5%	6,1%	10,0%	10,6%
grenzwertig	11,8%	20,4%	12,5%	18,2%	10,0%	13,6%
pathologisch	82,7%	65,6%	75,0%	75,7%	80,0%	75,8%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## **Interventionsgruppe**

Vena saphena parva Operation

## Detailergebnis der Interventionsgruppe

### Hauptdiagnosen ICD 10

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
I83.1	1	16	0	2	0	0
I83.9	16	517	4	50	3	13

Legende: Absolute Werte

## Allgemeiner Gesundheitszustand

### Morbidität

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ASA I	86,7%	71,5%	100,0%	73,3%	50,0%	61,5%
ASA II	13,3%	26,6%	0,0%	24,4%	50,0%	38,5%

Legende: Prozentuale Werte

### Medizinische Risikofaktoren

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
keine	55,6%	55,1%	0,0%	50,0%	50,0%	61,5%
Herz-Kreislauf	11,1%	15,9%	0,0%	19,2%	0,0%	7,7%
Adipositas	22,2%	9,8%	100,0%	13,5%	50,0%	7,7%
Diabetes mellitus	5,6%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%
Stoffwechselstörungen	5,6%	3,4%	0,0%	3,9%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Klinischer Schweregrad

### Hachstadien VSM

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ohne pathologischen Befund	86,7%	82,4%	100,0%	79,1%	100,0%	83,3%
Hach III	13,3%	9,9%	0,0%	2,3%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Hachstadien VSP

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ohne pathologischen Befund	5,9%	8,6%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%
V. saphena parva I	5,9%	5,6%	0,0%	8,3%	0,0%	20,0%
V. saphena parva II	52,9%	44,6%	0,0%	33,3%	33,3%	30,0%
V. saphena parva III	35,3%	41,3%	0,0%	33,3%	66,7%	50,0%

Legende: Prozentuale Werte

### C-Klassifikation

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
C1	5,9%	0,6%	0,0%	1,9%	0,0%	0,0%
C2	47,1%	50,4%	100,0%	53,9%	66,7%	42,9%
C4a	41,2%	14,6%	0,0%	13,5%	33,3%	14,3%
C5	5,9%	1,3%	0,0%	1,9%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Beschwerden vor der Intervention

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
gering	16,7%	26,1%	0,0%	9,1%	50,0%	12,5%
mittel	16,7%	41,0%	0,0%	27,3%	0,0%	75,0%
stark	66,7%	21,3%	0,0%	63,6%	50,0%	12,5%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Beweggründe des Patienten für den Eingriff

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
Beschwerden	42,9%	38,2%	0,0%	25,0%	50,0%	16,7%
vorbeugend	28,6%	28,4%	0,0%	16,7%	50,0%	16,7%
wegen der Beschwerden	28,6%	20,2%	0,0%	58,3%	0,0%	41,7%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## OP-Organisation

### Schnitt - Naht Zeit (in Minuten)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
Durchschnitt	53	34	75	42	67	40
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Absolute Werte

### Anzahl ärztlicher Assistenz

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
0	100,0%	89,9%	100,0%	93,6%	100,0%	84,6%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Anzahl nicht ärztlicher Assistenz

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
1	44,4%	59,7%	100,0%	70,2%	50,0%	46,2%
2	55,6%	28,7%	0,0%	14,9%	50,0%	7,7%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## Anästhesie

### Anästhesie Durchführung

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
Anästhesist	100,0%	91,4%	100,0%	95,7%	50,0%	92,3%
Operateur	0,0%	8,6%	0,0%	4,3%	50,0%	7,7%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Anästhesie Art

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
Intubationsnarkose	76,2%	45,9%	50,0%	48,0%	100,0%	35,7%
Larynxmaske	9,5%	32,3%	0,0%	34,0%	0,0%	35,7%
Lokal-Tumeszenzanästhesie	14,3%	7,5%	50,0%	6,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## Komplikationen Intraoperativ

### Komplikationen intraoperativ

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nein	100,0%	97,0%	100,0%	95,7%	100,0%	100,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## Komplikationen Intraoperativ Detail

### Herz-Kreislauf

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	99,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Respirationstrakt

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	99,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Aspiration

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	99,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Medikamente

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Blutung

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	98,5%	100,0%	97,9%	100,0%	100,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Technische Probleme

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	98,7%	100,0%	97,9%	100,0%	100,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Sonstige

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	99,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Legende: Prozentuale Werte

## Beschwerden direkt postoperativ

### Beschwerden direkt postoperativ

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	83,3%	89,9%	100,0%	91,5%	50,0%	92,3%	
ja	16,7%	10,1%	0,0%	8,5%	50,0%	7,7%	

Legende: Prozentuale Werte

## Beschwerden direkt postoperativ Detailansicht

### Übelkeit

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	94,4%	99,1%	100,0%	97,9%	100,0%	100,0%	
Ohne Bedeutung	5,6%	0,8%	0,0%	2,1%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte



### Erbrechen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	nein	100,0%	99,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Wundschmerzen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	nein	60,0%	81,4%	0,0%	88,6%	0,0%	90,0%
	Ohne Bedeutung	20,0%	12,7%	0,0%	5,7%	100,0%	10,0%
	Klinisch bedeutsam für die direkte postop. Phase, keine Bedeutung für Verlegung auf Station	20,0%	5,2%	0,0%	2,9%	0,0%	0,0%
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Halsschmerzen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	nein	94,4%	99,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Ohne Bedeutung	5,6%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Kopfschmerzen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	nein	100,0%	99,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Kreislaufprobleme

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	nein	100,0%	98,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Atmung

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	nein	100,0%	99,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Allergische Reaktion

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	nein	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Harnverhalt

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	nein	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## Ambulant - Stationär - Strukturvertrag

### Operation geplant

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	ambulant	100,0%	82,1%	100,0%	76,6%	100,0%	61,5%
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## Arbeitsunfähigkeit unmittelbar vor dem Eingriff

### Arbeitsunfähigkeit unmittelbar vor dem Eingriff nach Intervention

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nicht erwerbstätig (Hausfrau/mann, Rentner/in etc.)	40,0%	29,0%	0,0%	36,4%	0,0%	14,3%
nicht arbeitsunfähig	40,0%	65,4%	0,0%	54,6%	100,0%	85,7%
1 bis 2 Wochen	20,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Arbeitsunfähigkeit unmittelbar nach dem Eingriff

#### Arbeitsunfähigkeit unmittelbar nach dem Eingriff nach Intervention

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nicht erwerbstätig (Hausfrau/mann, Rentner/in etc.)	40,0%	28,5%	0,0%	27,3%	0,0%	12,5%
nicht absehbar	20,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4 bis 7 Tage	0,0%	3,0%	0,0%	0,0%	50,0%	12,5%
1 Woche	0,0%	11,2%	0,0%	0,0%	50,0%	12,5%
2 Wochen	40,0%	22,8%	0,0%	45,5%	0,0%	50,0%

Legende: Prozentuale Werte

#### Aufnahme normale körperliche Aktivität nach Operation

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
sofort	40,0%	14,4%	0,0%	18,2%	0,0%	0,0%
nach 1 Tag	0,0%	15,3%	0,0%	36,4%	50,0%	50,0%
nach 4 bis 7 Tagen	0,0%	16,6%	0,0%	18,2%	50,0%	25,0%
nach 2 Wochen	40,0%	14,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%
nach 3 Wochen	20,0%	6,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Schmerzangaben (Skala von 0 - 10)

#### Schmerzangaben nach Operation (direkt Postoperativ)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
1	7,7%	18,5%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%
2	0,0%	21,2%	100,0%	30,8%	0,0%	0,0%
3	38,5%	9,3%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%
4	30,8%	8,6%	0,0%	0,0%	100,0%	33,3%
5	7,7%	11,6%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%
6	7,7%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7	7,7%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

#### Schmerzangaben nach Operation (1. postoperative Kontrolle)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
3	28,6%	25,9%	0,0%	26,9%	100,0%	50,0%
4	71,4%	12,5%	0,0%	11,5%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

#### Schmerzangaben nach Operation Verlaufskontrolle (nach Abschlussuntersuchung)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
0	0,0%	29,3%	0,0%	21,1%	100,0%	66,7%
1	20,0%	13,3%	0,0%	5,3%	0,0%	0,0%
2	80,0%	30,8%	0,0%	47,4%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Perioperative Medikamente

### Schmerzmittleinnahme

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nicht opioidhaltige Analgetica	100,0%	98,4%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Dauer der Schmerzmittleinnahme

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
bis 24 Stunden postoperativ	80,0%	79,9%	0,0%	75,0%	0,0%	80,0%
bis 1 Woche postoperativ	20,0%	18,7%	0,0%	12,5%	100,0%	20,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Postoperative Behandlung durch

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ausschließlich eigene Einrichtung (Praxis, MVZ, Klinik)	20,0%	42,9%	0,0%	21,9%	100,0%	30,0%
ausschließlich Operateur	80,0%	38,1%	0,0%	56,3%	0,0%	30,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Postoperative Komplikationen - Verlauf

### Postoperative Komplikationen 1. postoperativer Tag

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Indurationen	100,0%	3,4%	0,0%	7,1%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Patientenangaben zu Komplikationen und deren Behandlung nach erfolgtem Eingriff

### Ich musste als Notfall (ungeplant) nach der Entlassung einen anderen Arzt aufsuchen

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	98,4%	0,0%	100,0%	100,0%	87,5%

Legende: Prozentuale Werte

## Patientenzufriedenheit mit dem organisatorischen Ablauf am OP Tag

### Ich war kurz vor dem Eingriff ruhig und entspannt

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ja	100,0%	89,9%	0,0%	90,9%	100,0%	87,5%

Legende: Prozentuale Werte

### Ich habe mich unmittelbar nach dem Eingriff gut versorgt gefühlt

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ja	100,0%	98,4%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Ich hatte die nötige Ruhe während der Aufwachphase nach dem Eingriff

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ja	100,0%	98,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

**Ich war am Tag des Eingriffes ausreichend mit Schmerzmitteln versorgt**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ja	83,3%	77,2%	0,0%	100,0%	100,0%	87,5%
ich hatte keine Schmerzen	16,7%	20,5%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%

Legende: Prozentuale Werte

**Ich würde den Eingriff auf diese Weise noch einmal durchführen lassen**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ja	100,0%	98,8%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

**Ich habe mich zu Hause nach dem Eingriff gut versorgt gefühlt**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ja	100,0%	98,8%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

**Ich war auf dem Heimweg mit Begleitung**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ja	100,0%	94,7%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

**Nachhause-Weg mit ...**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Privater PKW	83,3%	87,9%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Taxi	16,7%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

**Funktionsdiagnostik - Vergleich prä und postoperativ**

**Funktionsdiagnostik präoperativ**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
normal	5,9%	9,3%	0,0%	9,6%	0,0%	14,3%
grenzwertig	35,3%	18,8%	0,0%	11,5%	0,0%	21,4%
pathologisch	58,8%	71,9%	100,0%	78,9%	100,0%	64,3%

Legende: Prozentuale Werte

## **Interventionsgruppe**

Vena saphena magna Operation, Operation

## Detailergebnis der Interventionsgruppe

### Hauptdiagnosen ICD 10

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
I83.9	1	1	0	0	0	0

Legende: Absolute Werte

## Allgemeiner Gesundheitszustand

### Morbidität

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ASA I	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Medizinische Risikofaktoren

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
keine	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Klinischer Schweregrad

### Hachstadien VSM

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Hach III	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Hachstadien VSP

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
V. saphena parva II	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### C-Klassifikation

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
C2	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Beschwerden vor der Intervention

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
mittel	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Beweggründe des Patienten für den Eingriff

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Beschwerden	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

## OP-Organisation

### Schnitt - Naht Zeit (in Minuten)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Durchschnitt	90	90	0	0	0	0

Legende: Absolute Werte

### Anzahl ärztlicher Assistenz

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
0	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Anzahl nicht ärztlicher Assistenz

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
1	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Anästhesie

### Anästhesie Durchführung

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Anästhesist	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Anästhesie Art

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Intubationsnarkose	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Komplikationen Intraoperativ

### Komplikationen intraoperativ

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Komplikationen Intraoperativ Detail

### Herz-Kreislauf

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Respirationstrakt

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Aspiration

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Medikamente

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Blutung

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Technische Probleme

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Sonstige

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

## Beschwerden direkt postoperativ

### Beschwerden direkt postoperativ

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

## Beschwerden direkt postoperativ Detailansicht

### Übelkeit

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Erbrechen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Halsschmerzen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Kopfschmerzen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Kreislaufprobleme

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte



### Atmung

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Allergische Reaktion

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Harnverhalt

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

## Ambulant - Stationär - Strukturvertrag

### Operation geplant

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ambulant	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

## Arbeitsunfähigkeit unmittelbar vor dem Eingriff

### Arbeitsunfähigkeit unmittelbar vor dem Eingriff nach Intervention

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nicht arbeitsunfähig	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

## Arbeitsunfähigkeit unmittelbar nach dem Eingriff

### Arbeitsunfähigkeit unmittelbar nach dem Eingriff nach Intervention

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
2 Wochen	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Aufnahme normale körperliche Aktivität nach Operation

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nach 2 Wochen	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

## Schmerzangaben (Skala von 0 - 10)

### Schmerzangaben nach Operation (direkt Postoperativ)

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
4	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Schmerzangaben nach Operation (1. postoperative Kontrolle)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
3	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Schmerzangaben nach Operation Verlaufskontrolle (nach Abschlussuntersuchung)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
1	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## Perioperative Medikamente

### Schmerzmitteleinnahme

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nicht opioidhaltige Analgetica	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Dauer der Schmerzmitteleinnahme

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
bis 1 Woche postoperativ	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Postoperative Behandlung durch

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ausschließlich eigene Einrichtung (Praxis, MVZ, Klinik)	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## Postoperative Komplikationen - Verlauf

### Postoperative Komplikationen 1. postoperativer Tag

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
Indurationen	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## Patientenangaben zu Komplikationen und deren Behandlung nach erfolgtem Eingriff

### Ich musste als Notfall (ungeplant) nach der Entlassung einen anderen Arzt aufsuchen

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nein	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## Patientenzufriedenheit mit dem organisatorischen Ablauf am OP Tag

### Ich war kurz vor dem Eingriff ruhig und entspannt

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ich habe mich unmittelbar nach dem Eingriff gut versorgt gefühlt**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ich hatte die nötige Ruhe während der Aufwachphase nach dem Eingriff**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ich war am Tag des Eingriffes ausreichend mit Schmerzmitteln versorgt**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ich würde den Eingriff auf diese Weise noch einmal durchführen lassen**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ich habe mich zu Hause nach dem Eingriff gut versorgt gefühlt**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ich war auf dem Heimweg mit Begleitung**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Nachhause-Weg mit ...**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
Privater PKW	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Funktionsdiagnostik - Vergleich prä und postoperativ**

**Funktionsdiagnostik präoperativ**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
pathologisch	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## Interventionsgruppe

Vena saphena magna VNUS

## Detailergebnis der Interventionsgruppe

### Hauptdiagnosen ICD 10

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
I83.1	1	17	0	3	0	0
I83.9	21	432	0	24	0	8

Legende: Absolute Werte

## Allgemeiner Gesundheitszustand

### Morbidität

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ASA I	62,5%	70,6%	0,0%	60,9%	0,0%	87,5%
ASA II	37,5%	25,7%	0,0%	30,4%	0,0%	12,5%

Legende: Prozentuale Werte

### Medizinische Risikofaktoren

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
keine	42,1%	55,9%	0,0%	36,1%	0,0%	87,5%
Herz-Kreislauf	42,1%	16,4%	0,0%	11,1%	0,0%	0,0%
Allergie	5,3%	1,4%	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%
Gerinnungsstörung	5,3%	0,2%	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%
Stoffwechselstörungen	5,3%	7,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Klinischer Schweregrad

### Hachstadien VSM

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Hach II	18,2%	8,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hach III	59,1%	76,7%	0,0%	88,9%	0,0%	100,0%
Hach IV	22,7%	12,2%	0,0%	11,1%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Hachstadien VSP

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ohne pathologischen Befund	100,0%	94,1%	0,0%	88,5%	0,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

### C-Klassifikation

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
C0	9,1%	0,9%	0,0%	3,7%	0,0%	0,0%
C1	9,1%	2,8%	0,0%	14,8%	0,0%	0,0%
C2	59,1%	56,5%	0,0%	48,2%	0,0%	37,5%
C3	18,2%	30,0%	0,0%	7,4%	0,0%	50,0%
C4a	4,6%	6,1%	0,0%	22,2%	0,0%	12,5%

Legende: Prozentuale Werte

### Beschwerden vor der Intervention

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
gering	25,0%	17,6%	0,0%	42,9%	0,0%	16,7%
mittel	50,0%	43,4%	0,0%	42,9%	0,0%	16,7%
sehr stark	25,0%	5,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Beweggründe des Patienten für den Eingriff

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
kosmetische Gründe	14,3%	10,9%	0,0%	18,2%	0,0%	11,1%
vorbeugend	42,9%	28,2%	0,0%	27,3%	0,0%	55,6%
wegen der Beschwerden	28,6%	17,3%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%
aus kosmetischen Gründen	14,3%	7,3%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%

Legende: Prozentuale Werte

### OP-Organisation

#### Schnitt - Naht Zeit (in Minuten)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Durchschnitt	77	41	0	34	0	39

Legende: Absolute Werte

#### Anzahl ärztlicher Assistenz

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
0	100,0%	83,1%	0,0%	80,8%	0,0%	70,0%

Legende: Prozentuale Werte

#### Anzahl nicht ärztlicher Assistenz

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
1	25,0%	20,5%	0,0%	3,9%	0,0%	0,0%
2	75,0%	21,5%	0,0%	15,4%	0,0%	40,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Anästhesie

#### Anästhesie Durchführung

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Anästhesist	56,3%	49,1%	0,0%	48,4%	0,0%	41,7%
Operateur	43,8%	51,0%	0,0%	51,6%	0,0%	58,3%

Legende: Prozentuale Werte

#### Anästhesie Art

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Intubationsnarkose	37,5%	3,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Larynxmaske	18,8%	34,4%	0,0%	32,3%	0,0%	8,3%
Lokal-Tumeszenzanästhesie	43,8%	50,9%	0,0%	51,6%	0,0%	66,7%

Legende: Prozentuale Werte

### Komplikationen Intraoperativ

#### Komplikationen intraoperativ

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	98,2%	0,0%	96,2%	0,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Komplikationen Intraoperativ Detail

### Herz-Kreislauf

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	99,5%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Respirationstrakt

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Aspiration

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Medikamente

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	99,7%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Blutung

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	99,2%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Technische Probleme

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	99,0%	0,0%	96,2%	0,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Sonstige

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	96,2%	0,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Beschwerden direkt postoperativ

### Beschwerden direkt postoperativ

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	93,8%	96,7%	0,0%	92,3%	0,0%	100,0%
ja	6,3%	3,3%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

## Beschwerden direkt postoperativ Detailansicht

### Übelkeit

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	93,8%	99,7%	0,0%	92,6%	0,0%	100,0%
Klinisch bedeutsam für Betreuung in direkter postop. Phase, verlängerte Verweilzeit im OP bzw. Aufwachraum	6,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Erbrechen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	96,3%	0,0%	100,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Wundschmerzen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Klinisch bedeutsam für Betreuung in direkter postop. Phase, verlängerte Verweilzeit im OP bzw. Aufwachraum	nein	88,9%	97,8%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
		11,1%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Halsschmerzen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	99,5%	0,0%	96,3%	0,0%	100,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Kopfschmerzen

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	99,0%	0,0%	96,2%	0,0%	100,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Kreislaufprobleme

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	98,5%	0,0%	96,2%	0,0%	100,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Atmung

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Allergische Reaktion

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	

Legende: Prozentuale Werte

### Harnverhalt

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	

Legende: Prozentuale Werte

## Ambulant - Stationär - Strukturvertrag

### Operation geplant

	Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
		Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ambulant	100,0%	68,5%	0,0%	80,8%	0,0%	80,0%	

Legende: Prozentuale Werte

## Arbeitsunfähigkeit unmittelbar vor dem Eingriff



### Arbeitsunfähigkeit unmittelbar vor dem Eingriff nach Intervention

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nicht erwerbstätig (Hausfrau/mann, Rentner/in etc.)	25,0%	35,6%	0,0%	14,3%	0,0%	40,0%
nicht arbeitsunfähig	75,0%	62,4%	0,0%	85,7%	0,0%	40,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Arbeitsunfähigkeit unmittelbar nach dem Eingriff

#### Arbeitsunfähigkeit unmittelbar nach dem Eingriff nach Intervention

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nicht arbeitsunfähig	75,0%	18,1%	0,0%	14,3%	0,0%	0,0%
1 Woche	25,0%	10,1%	0,0%	14,3%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

#### Aufnahme normale körperliche Aktivität nach Operation

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
sofort	66,7%	29,8%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%
nach 2 Wochen	33,3%	5,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Schmerzangaben (Skala von 0 - 10)

#### Schmerzangaben nach Operation (direkt Postoperativ)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
1	28,6%	27,6%	0,0%	41,7%	0,0%	42,9%
2	42,9%	9,3%	0,0%	4,2%	0,0%	0,0%
3	28,6%	3,1%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

#### Schmerzangaben nach Operation (1. postoperative Kontrolle)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
2	33,3%	24,4%	0,0%	44,4%	0,0%	0,0%
3	66,7%	12,9%	0,0%	44,4%	0,0%	100,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

#### Schmerzangaben nach Operation Verlaufskontrolle (nach Abschlussuntersuchung)

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
0	14,3%	47,7%	0,0%	22,2%	0,0%	0,0%
1	14,3%	17,4%	0,0%	11,1%	0,0%	0,0%
2	71,4%	18,0%	0,0%	33,3%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Perioperative Medikamente

#### Schmerzmitteleinnahme

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nicht opioidhaltige Analgetica	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

#### Dauer der Schmerzmitteleinnahme

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
bis 24 Stunden postoperativ	100,0%	42,9%	0,0%	33,3%	0,0%	100,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Postoperative Behandlung durch

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ausschließlich eigene Einrichtung (Praxis, MVZ, Klinik)	20,0%	47,8%	0,0%	45,5%	0,0%	16,7%
ausschließlich Operateur	60,0%	31,8%	0,0%	18,2%	0,0%	50,0%
Hausarzt, Abschlußuntersuchung Operateur	20,0%	6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Postoperative Komplikationen - Verlauf

#### Postoperative Komplikationen 1. postoperativer Tag

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Indurationen	50,0%	15,5%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%
Nervenläsion	50,0%	18,6%	0,0%	66,7%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

#### Postoperative Komplikationen Verlaufskontrolle

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Indurationen	100,0%	13,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%

Legende: Prozentuale Werte

#### Postoperative Komplikationen Abschlussuntersuchung

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
Indurationen	25,0%	49,4%	0,0%	60,0%	0,0%	33,3%
Nervenläsion	75,0%	11,7%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%

Legende: Prozentuale Werte

#### Behandlung von postoperativen Komplikationen

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
keine Behandlung erforderlich	33,3%	64,3%	0,0%	80,0%	0,0%	100,0%
keine	66,7%	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Patientenangaben zu Komplikationen und deren Behandlung nach erfolgtem Eingriff

#### Ich musste als Notfall (ungeplant) nach der Entlassung einen anderen Arzt aufsuchen

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
nein	100,0%	98,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

### Patientenzufriedenheit mit dem organisatorischen Ablauf am OP Tag

#### Ich war kurz vor dem Eingriff ruhig und entspannt

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ja	100,0%	78,8%	0,0%	66,7%	0,0%	80,0%

Legende: Prozentuale Werte

#### Ich habe mich unmittelbar nach dem Eingriff gut versorgt gefühlt

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt
ja	100,0%	99,3%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%

Legende: Prozentuale Werte

**Ich hatte die nötige Ruhe während der Aufwachphase nach dem Eingriff**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	100,0%	96,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ich war am Tag des Eingriffes ausreichend mit Schmerzmitteln versorgt**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	100,0%	56,6%	0,0%	50,0%	0,0%	80,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ich würde den Eingriff auf diese Weise noch einmal durchführen lassen**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	100,0%	98,0%	0,0%	100,0%	0,0%	80,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ich habe mich zu Hause nach dem Eingriff gut versorgt gefühlt**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	100,0%	98,7%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ich war auf dem Heimweg mit Begleitung**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
ja	66,7%	88,9%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
nein	33,3%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Nachhause-Weg mit ...**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
Privater PKW	100,0%	90,2%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Ergebnisse Verlaufskontrolle Arzt > 3 Monate nach erfolgtem Eingriff**

**Zeitintervall zwischen Operation und Nachuntersuchung (in Monaten)**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
3	100,0%	26,0%	0,0%	20,0%	0,0%	50,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**C-Klassifikation**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
C1	50,0%	35,8%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%
C2	50,0%	35,8%	0,0%	80,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

**Vergleich der klinischen Befunde vor und nach dem Eingriff**

**Klinischer Verlauf der Beschwerden**

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
keine	100,0%	58,3%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Klinischer Verlauf der Hautveränderungen

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
gebessert	50,0%	33,0%	0,0%	100,0%	0,0%	66,7%
gleich geblieben	50,0%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Klinischer Verlauf der Varikose

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
gebessert	50,0%	25,2%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%
gleich geblieben	50,0%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Klinischer Verlauf des Ulcus

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
keine	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## Postoperatives Ergebnis nach Duplexkriterien

### Insuffizienter Stammvenenrest

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nein	50,0%	97,6%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
ja, nicht relevant	25,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ja, behandlungsbedürftig	25,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Insuffiziente accessorische Vene

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nein	100,0%	92,5%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Insuffiziente femoro-popliteale Anastomose

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nein	100,0%	99,1%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Insuffiziente Perforansvenen - Oberschenkel

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nein	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Insuffiziente Perforansvenen - Unterschenkel

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nein	100,0%	96,2%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## Funktionsdiagnostik - Vergleich prä und postoperativ

### Funktionsdiagnostik präoperativ

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
normal	18,2%	23,0%	0,0%	33,3%	0,0%	12,5%
grenzwertig	22,7%	29,8%	0,0%	29,6%	0,0%	12,5%
pathologisch	59,1%	47,2%	0,0%	37,0%	0,0%	75,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Funktionsdiagnostik postoperativ

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
gebessert	50,0%	52,8%	0,0%	80,0%	0,0%	100,0%
gleich geblieben	50,0%	6,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## Gesamtbeurteilung Arzt

### Gesamtbeurteilung des Arztes

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
gebessert	50,0%	59,4%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
gleich geblieben	50,0%	4,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Weitere Therapiemaßnahmen erforderlich

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nein	50,0%	79,6%	0,0%	80,0%	0,0%	100,0%
ja, medizinisch indiziert	50,0%	3,7%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

## Art des Ergänzungseingriffes

### Sklerosierung

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nein	100,0%	90,6%	0,0%	88,9%	0,0%	100,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### operative Intervention

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nein	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Endoluminale Intervention

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nein	75,0%	98,8%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
ja, erneutes endoluminales Verfahren bei Therapieversager	25,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte

### Dauerhafte Kompressionsbehandlung postoperativ

Antwort	Ersteingriff		Rezidiv		Therapieversager	
nein	50,0%	91,5%	0,0%	80,0%	0,0%	100,0%
Klasse II	50,0%	5,7%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%
	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt	Praxis	Gesamt

Legende: Prozentuale Werte